




KreftREHAB i Bergen 27. – 28., 2017

Effekten av tverrfaglig psykososiale intervensjoner til voksne kreft pasienter -en pågående systematisk oversikt

Julia Aneth Mbalilaki, Nataskja-Elena Kersting Lie,
Tone Hansen, Hilde T. Myrhaug

Oppdragsgiver og samarbeidspartnere




Sunnaas sykehus HF
 Hjem Aktuelt Fagniljøer Fagutvikling Fagnettverk Om oss

Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering (RKR)

Kompetanse Rehabilitering Utvikling Digital læring
 Forskning og utvikling Samtidig Rehabilitering
Kunnskapsdeling
 Kompetanse for Sammenheng Forskning og utvikling
 Utvikling Netverksbygging Kompetanse
 Digital læring Kunnskapsdeling Rehabilitering

Konferanse om kunnskapstranslasjon
 Knowledge Translation conference
 10-11 oktober 2016

I juni arrangerer RKR to spennende arrangement om kunnskapstranslasjon. Det er åpent for alle som er interessert i hvordan man omsetter kunnskap til handling i praksis.
 Det første finner sted mandag den 20. juni, i auditoriet på Sunnaas sykehus, og er en konferanse som vil gi



https://www.fhi.no
 Den årlige brukeren...
 Om FHI Kontakt oss In English

folkehelseinstituttet
 Søket etter innhold eller navn på ansatte

Smittevern & Vaksine Psykisk & Fysisk helse Miljø & Levevaner Helse i Norge **Kvalitet & Kunnskap** Flere emner

Kvalitetsforbedring og helsetjenesteanalyser Metoder og verktøy for helsetjenesten Oppsummert forskning for helsetjenesten

AKTUELT
Smittevern i barnehage og skole

AKTUELT
Zika

AKTUELT
HPV og HPV-vaksine

Meld deg på høstens kurs og konferanser

Bestill mikrobiologisk analyse

Melde og varsle smittsom sykdom

Innledning

- Tverrfaglige psykososiale intervensjoner er et av mange rehabiliteringstiltak som tilbys kreftpasienter

- Noen av disse er komplekse der ulike tiltak inngår og flere profesjoner samarbeider for å:
 - bedre livskvalitet
 - redusere fatigue
 - øke mestring hos kreftpasienten

Hensikten

- *Hva er effekten av tverrfaglig psykososiale intervensjoner gitt til voksne kreftpasienter i løpet av de første fem årene etter diagnostisering sammenliknet med andre rehabiliteringsintervensjoner, målt på livskvalitet, fatigue, mestring og deltakelse?*
- *Basert på funnene fra denne systematiske oversikten: hvilke kunnskapshull bør prioriteres?*

Utredningsgruppen består av:


- To brukerrepresentanter (Tone Hansen)
- Tre kliniker/forskere
- En forsker (Nataskja-Elena Kersting Lie)
- En kliniker

Julia Aneth Mbalilaki, RKR,

Hilde T. Myrhaug, RKR, FHI, *prosjektleder*

Oppgaver til utredningsgruppen:

- **Bestemme problemstilling (bruke PICO)**
- **Gi tilbakemelding på søketermer, søkestrategi og prosjektplan**
- Gi tilbakemelding på resultatenes overførbarhet til norsk kontekst
- Prioritere, basert på funnene fra denne systematiske oversikten, hvilke forskningsbehov er identifisert og bør prioriteres innen kreftrehabilitering?




PICO

P	Personer ≥ 18 år med alle typer kreftdiagnoser med og uten kreftrelaterte plager
I	Tverrfaglige psykososiale intervensjoner karakterisert som en kombinasjon av flere ulike tiltak, hvorav dialog mellom kreftpasienten og terapeutene inngår
C	Psykososiale intervensjoner som ikke er tverrfaglig og kun består av ett tiltak, ingen psykososiale intervensjoner, vente liste eller en annen intervensjon en tverrfaglig psykososial intervensjoner
O	Livskvalitet, fatigue, mestring/mestringstro, og deltakelse (for eksempel i arbeidslivet)

Søk

- En forskningsbibliotekar har søkt i følgende databaser: MEDLINE, Embase, PyscINFO, PEDro, OT Seeker, Sociological Abstracts, CINAHL, Cochrane CENTRAL
- Søkestrategien er utarbeidet av bibliotekaren i samarbeid med utredningsgruppen (*brukere, klinikere og forskere*)




Foreløpige resultater

- 3495 treff, hvorav 636 er pågående studier
- 320 artikler er lest i fulltekst
- 33 artikler er inkludert og kritisk vurdert med verktøyet «*Risk of bias*» (RoB)
- Data er hentet ut fra inkluderte studier og satt i tabeller


Nå!

- Jobber vi med resultatene og utarbeider metaanalyser




En metaanalyse

Multidisciplinary psychosocial intervention for prostate cancer compared to standard care assessed on QoL at 5-6 months follow up



Oppgaver som gjenstår

- Sammenstille resultater
- Gradere kvaliteten på dokumentasjonen med GRADE (*Grades of recommendation, assessment development and evaluation*)



Takk for oppmerksomheten!

